

Broedvogelinventarisatie Noordoost-Losser 2013

1. Inleiding

Tijdens het najaarsoverleg in november 2007 tussen een afvaardiging van VWG Losser en SBB werd besloten om in het voorjaar van 2008 een broedvogelinventarisatie in enkele SBB-terreinen te laten uitvoeren. De SBB-terreinen Ezelsgoor (gemeente Dinkelland), Stroothuizen, Beuninger Achterveld en Punthuizen (alle in de gemeente Losser gelegen) werden toen door vier telgroepen van de Vogelwerkgroep Losser via de BMP-A methode op broedvogels onderzocht. SBB zorgde voor de vergunningen en het kaartmateriaal. Tevens werd afgesproken om de tellingen na 5 jaar te herhalen om de populatieontwikkelingen in beeld te krijgen.

In 2013 zijn drie van de vier terreinen op dezelfde manier gekarteerd, merendeels door dezelfde tellers. Aangezien de BMP-telploeg van VWG Losser dit jaar minder tellers kende, werd besloten het Ezelsgoor, dat buiten het werkgebied van VWG Losser lag, niet te tellen, maar in plaats daarvan de tussenliggende gebieden tussen Stroothuizen, Beuninger Achterveld en Punthuizen te onderzoeken. Er zijn aan de drie bestaande BMP-A plots Stroothuizen, Beuninger Achterveld en Punthuizen drie deelgebieden toegevoegd: Puntbeek, Punthuizen-totaal en Strengveld. Het deelgebied Punthuizen (SBB) is een onderdeel geworden binnen Punthuizen-totaal.

Mochten in de toekomst de onderzochte gebieden aan de EHS worden toegevoegd dan ligt er dus al een ornithologische basiskartering voor het gehele gebied.

Met veel enthousiasme is de inventarisatie uitgevoerd en de resultaten waren best verrassend, zeker wat betreft de nieuwe deelgebieden. De gegevens van het onderzoek kunnen door SBB gebruikt worden om het beheer in de terreinen verder af te stemmen. Tevens is er nu een vrijwel compleet overzicht van alle voorkomende broedvogels en hun locatie in de onderzochte terreinen.

De gegevens van de BMP-A inventarisaties zijn ook aan Sovon doorgegeven.

2. Gebied

De BMP-A plots liggen ten oosten en zuidoosten van Denekamp tegen de rijksgrens in atlasblok 29-32. De totale oppervlakte van de gebieden bedraagt 436 ha. De deelgebieden zijn:

| <u>Deelgebied</u> | <u>Oppervlakte</u> |
|------------------------|--------------------|
| 1 Stroothuizen | 38 ha |
| 2 Strengveld | 84 ha |
| 3 Beuninger Achterveld | 47 ha |
| 4 Punthuizen (SBB) | 45 ha |
| 4 Punthuizen-totaal | 96 ha |
| 5 Puntbeek | 171 ha |




Fig. 1: Ligging BMP-A plots

3. Methode

De deelgebieden zijn via de BMP-A (alle soorten) methode geïnventariseerd volgens de Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek (van Dijk A.J. & Boele A. 2011). Dit jaar is er gewerkt met het nieuwe Autoclusteringprogramma van Sovon. De gegevens zijn per deelgebied doorgegeven aan Sovon. De shape-files van Autoclustering zijn doorgestuurd naar SBB, waardoor de territoria rechtstreeks in hun GIS-programma kunnen worden ingevoerd.

4. De tellers

De tellers per deelgebied waren:

| | |
|------------------------|---|
| 1 Stroothuizen | Ben Hulsebos (coörd.) en Bennie Egberink |
| 2 Strengveld | Rudi Lanjouw (coörd.), Richard Kiemeneij en Angelique Lamme |
| 3 Beuninger Achterveld | Rudi Lanjouw (coörd.), Richard Kiemeneij en Angelique Lamme |
| 4 Punthuizen | Niels Leerling (coörd.), Richard Kiemeneij en Angelique Lamme |
| 5 Puntbeek | Rudi Lanjouw (coörd.), Richard Kiemeneij en Angelique Lamme |

5. De resultaten

Algemeen

In de volgende tabel staan de algemene resultaten van ons onderzoek. De gegevens bij Punthuizen-totaal zijn inclusief Punthuizen (SBB).

| Gebied | Aantal soorten | Rode Lijstsoorten | Aantal terr. | Dichtheid per 100 ha | Oppervlakte |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 1 Stroothuizen | 54 | 7 | 290 | 763 | 38 ha |
| 2 Strengveld | 47 | 8 | 221 | 263 | 84 ha |
| 3 Beuninger Achterveld | 43 | 9 | 213 | 453 | 47 ha |
| 4 Punthuizen (SBB) | 58 | 13 | 361 | 802 | 45 ha |
| 4 Punthuizen-totaal | 65 | 16 | 586 | 610 | 96 ha |
| 5 Puntbeek | 66 | 13 | 417 | 244 | 171 ha |

Tabel 1: Algemene resultaten BMP-A per deelgebied

Per deelgebied

In de volgende tabel staan de aantallen territoria van de broedvogels per deelgebied. Een 0 betekent dat de soort wel is gezien in het terrein, maar geen geldig territorium had. Dit geldt niet alleen voor de waarnemingen van territoria tijdens de inventarisaties, maar ook voor aanvullingen uit www.waarneming.nl.

| Soort | Stroothuizen | Strengveld | Beuningerveld | Punthuizen-totaal | Puntbeek | Totaal |
|------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|----------|--------|
| Dodaars | 0 | | | | | 0 |
| Grauwe Gans | 1 | | | | 2 | 3 |
| Gr. Canadese Gans | 1 | | | | | 1 |
| Nijlgans | 2 | | | | 0 | 2 |
| Wilde Eend | 2 | 1 | 0 | | 0 | 3 |
| Soepeend | | | | | 0 | 0 |
| Kuifeend | | | | | 0 | 0 |
| Havik | | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| Sperwer | 0 | | | 0 | | 0 |
| Buizerd | 0 | | | 1 | 0 | 1 |
| Boomvalk* | 0 | | | 0 | | 0 |
| Torenvalk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Patrijs* | 0 | | | | 4 | 4 |
| Kwartel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fazant | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Meerkoet | 3 | | | | 1 | 4 |
| Waterhoen | | | | | 1 | 1 |
| Kievit | 4 | 2 | | 0 | 2 | 8 |
| Watersnip* | 0 | | | | 0 | 0 |
| Houtsnip | 8 | | 3 | 5 | 2 | 18 |
| Grutto* | 0 | | | 0 | 1 | 1 |
| Wulp | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Holenduif | 1 | | | 7 | 5 | 13 |
| Houtduif | 8 | 4 | 4 | 17 | 11 | 44 |
| Turkse Tortel | | | | 2 | 2 | 4 |
| Zomertortel* | | | 1 | 1 | | 2 |
| Koekoek* | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
| Steenuil* | | | | 1 | 1 | 2 |
| Bosuil | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| Nachtzwaluw* | 3 | | 8 | 6 | 1 | 18 |
| Ijsvogel | | | | | 1 | 1 |
| Groene Specht* | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Zwarte Specht | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| Grote Bonte Specht | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 29 |
| Kleine Bonte Specht | 0 | | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Middelste Bonte Specht | 0 | | | | | 0 |
| Boomleeuwerik | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 15 |
| Veldleeuwerik* | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 25 |
| Boerenzwaluw* | | | | 18 | 37 | 55 |
| Huiszwaluw* | | | | 39 | | 39 |
| Boompieper | 24 | 14 | 27 | 34 | 15 | 114 |
| Graspieper* | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 |
| Grote Gele Kwikstaart | | | | | 1 | 1 |
| Gele Kwikstaart* | | 1 | | 1 | 11 | 13 |
| Witte Kwikstaart | | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Winterkoning | 5 | 7 | | 3 | 7 | 22 |
| Heggenmus | 10 | 6 | 1 | 7 | 12 | 36 |
| Roodborst | 13 | 13 | 6 | 23 | 6 | 61 |
| Nachtegaal* | | | 1 | | | 1 |
| Zwarte Roodstaart | | | | 4 | 2 | 6 |
| Gekraagde Roodstaart | 8 | 5 | 9 | 13 | 6 | 41 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Tapuit* | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Roodborsttapuit | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 21 |
| Paapje* | 0 | | | 0 | | 0 |
| Merel | 14 | 19 | 16 | 34 | 23 | 106 |
| Zanglijster | 7 | 4 | 4 | 12 | 6 | 33 |
| Grote Lijster | 3 | 1 | | 4 | 1 | 9 |
| Bosrietzanger | | | 1 | | 1 | 2 |
| Grasmus | 9 | 4 | 3 | 7 | 11 | 34 |
| Tuinfluitier | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 27 |
| Zwartkop | 10 | 13 | 10 | 18 | 15 | 66 |
| Tjiftjaf | 10 | 16 | 7 | 26 | 18 | 77 |
| Fitis | 34 | 20 | 24 | 32 | 13 | 123 |
| Spotvogel* | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| Braamsluiper | 2 | | 1 | | 1 | 4 |
| Goudhaan | 0 | | | 6 | 1 | 7 |
| Bonte Vliegenvanger | 1 | 2 | | 6 | 2 | 11 |
| Grauwe Vliegenvanger* | 1 | 3 | | 6 | 2 | 12 |
| Staartmees | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 18 |
| Glanskop | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| Matkop* | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| Kuifmees | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Zwarte Mees | 2 | 1 | | 3 | 1 | 7 |
| Pimpelmees | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 38 |
| Koolmees | 10 | 4 | 9 | 22 | 12 | 57 |
| Boomkruiper | 6 | 7 | 2 | 13 | 7 | 35 |
| Boomklever | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Wielewaal* | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| Grauwe Klauwier* | | | | 1 | | 1 |
| Gaai | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| Spreeuw | | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 |
| Ekster | | | | | 1 | 1 |
| Zwarte Kraai | 0 | | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Kauw | | | | 12 | 1 | 13 |
| Huismus* | | | | 16 | 29 | 45 |
| Ringmus* | | | | 12 | 16 | 28 |
| Vink | 19 | 21 | 15 | 35 | 30 | 120 |
| Groenling | 1 | 1 | | 2 | 2 | 6 |
| Putter | 2 | 1 | | 0 | | 3 |
| Sijs | 0 | | | 1 | | 1 |
| Kneu* | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| Appelvink | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Goudvink | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Geelgors | 7 | 8 | 12 | 20 | 9 | 56 |
| Rietgors | 2 | | | 0 | 0 | 2 |
| Aantal territoria | 290 | 221 | 213 | 586 | 417 | 1728 |
| Aantal soorten | 54 | 47 | 43 | 65 | 66 | 84 |

Tabel 2: Aantal territoria per soort per deelgebied

Ben Hulsebos