

Resultaten LSB-tellingen 2006 in Twente

Het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON kent twee gedeelten, nl. de kolonievogels en de zeldzame broedvogels.

Kolonievogels

Aalscholver

Twente kent slechts één kolonie nl. die bij het Lonnekermeer. De kolonie bestaat sinds 1999, maar telde in 2006 voor het eerst geen bezette nesten. De kolonie wordt jaarlijks door Harry de Jong geteld.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 nesten | 2 nesten | 3 nesten | 2 nesten | 0 nesten |

Blauwe Reiger

In 2006 is een nieuwe kolonie gemeld bij Vriezenveen. De aantallen zijn dit jaar lager dan vorig jaar. Enkele tellers meldden een afname aan broedgelegenheid, omdat in de afgelopen winter 2005-2006 door de enorme sneeuwvracht vele boomkronen afgebroken waren.

| Naam kolonie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | tellers |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Begraafplaats Almelo | 15 | 16 | 13 | 12 | 10 | W. Nijkamp |
| Bellinckhofweg, Weerselo | | 5 | 6 | 7 | 7 | Wim Wijering |
| Schapendijk, Wierden | 13 | 15 | 13 | 14 | 8 | Ben Nijeboer |
| Breeriet, Delden | 59 | 51 | 50 | 51 | 50 | Jan Meijerink |
| Lonnekermeer, Hengelo | 14 | 8 | 11 | 8 | 10 | Harry de Jong |
| Singraven, Denekamp | 35 | 30 | 28 | 32 | 35 | Harm Meek |
| Weldam, Goor | 12 | 9 | 14 | 14 | 7 | Henri Bouwmeester |
| Groot Boerman, Markvelde | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | Eli Nauta |
| Witte Veen | | 11 | 9 | 10 | 12 | Erik Foekens |
| Waterwingebied, Enschede | | | 4 | 6 | 10 | Piet Kokke |
| Buurserbeek, Buurse | | | 6 | 20 | 10 | Aldert Schenk |
| Oude Kerkhof Vriezenveen | | | | | 1 | Geert Euverman |
| Hulsbeek, Oldenzaal | | | | 5 | 3 | Peter Bleijenberg |
| Totaal | 155 | 150 | 160 | 188 | 169 | |

Kokmeeuw

De kolonie in het Elsenerveld kon het enorme aantal van 2000 paren niet handhaven, want het gebied was dit jaar totaal uitgedroogd. Uit ringonderzoek is gebleken dat er Kokmeeuwen uitgeweken zijn naar de gigantische kolonie bij Zwillbrock in Duitsland. De kolonie in het Haaksbergerveen nam aanzienlijk toe, waarbij gevreesd moet worden voor eutrofiëring van de veenmosgebieden.

| Naam kolonie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | tellers |
|--------------------|------|------|------|------|------|-------------------|
| Engbertsdijksvenen | 505 | 297 | 395 | 465 | 555 | Herman Hazelhorst |
| Elsenerveld | 600 | 2500 | 2500 | 2000 | 0 | Ben Nijeboer |
| Haaksbergerveen | 45 | 40 | 37 | 195 | 710 | Roy Dear |

Kleine Mantelmeeuw

Ook de Kleine Mantelmeeuw in het Elsenerveld is door de droogte uitgeweken naar een onbekende bestemming.

Oeverwaluw

| Naam kolonie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | tellers |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Put van Roelofs | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | Han Bouwman |
| Engbertsdijksvenen | 25 | 3 | 0 | 7 | 2 | Richard Gerritsen/Herman Hazelhorst |
| Leemslagenplas, Almelo | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | Laurents ten Voorde |
| Lutterzand | | | 4 | 9 | 2 | Bennie Egberink/Rudi Lanjouw |
| Oelemars, Losser | 43 | 121 | 148 | 95 | 117 | Ben Hulsebos |
| Dinkel, Losser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sander Wansing |
| Domelaar, Markelo | 135 | 80 | 20 | 0 | 12 | Peter v.d. Akker |
| Rutbekerveld, Enschede | 15 | 80 | 70 | 220 | 65 | Gerrit Wesseloo |
| Balderhaar, Kloosterhaar | | | 30 | 0 | 26 | Richard Gerritsen |
| Totaal | 276 | 336 | 272 | 331 | 224 | |

De kolonie bij de Oelemars in Losser heeft in 2003 via de inspanningen van IVN-Losser en de Gemeente Losser een permanente betonnen kunstwand met 240 nestopeningen gekregen, waarvan in het eerste jaar al meteen 121 bewoonde nesten konden worden geteld. Ook in de jaren daarna was er een goede bezetting. In het Rutbekerveld bij Enschede beleefde de kolonie een behoorlijke terugval. De Leemslagenplas bij Almelo kon als kolonie afgeschreven worden, omdat het zanddepot verdwenen is. Als bewoner van de steile oevers van meanderende beken weet de Oeverzwaluw zich nog maar op één locatie nl. in het Lutterzand langs de Dinkel te handhaven. Alle andere locaties bevinden zich in zandafgravingen.

Huiszwaluw

In Twente wordt het gehele noordoostelijke deel met o.a. Geesteren, Vasse, Mander, Lattrop, Tilligte, Agelo, Ootmarsum, Denekamp, Saasveld, Weerselo, Oldenzaal, De Lutte, Overdinkel en Losser door de Weidevogelgroep Weerselo, VWG IVN-Losser, Heemkunde Ootmarsum en de werkgroep flora en fauna van Heemkunde Denekamp geteld. Dit betreft een gigantisch groot gebied met honderden kolonies en meer dan 30 tellers. De coördinatie is in handen van Gerard Boerrigter in Agelo. De tendens is dat er in 2004 en 2005 een behoorlijke toename is geweest met een stabilisatie van de aantallen in 2006.

| Gebied | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | tellers |
|--------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|
| Noordoost-Twente | 1601 | 1841 | 1753 | 2155 | 2118 | Weidevogelver. Weerselo, e.a. |
| Zuidwest-Enschede | 18 | 34 | 53 | 24 | 33 | Jan Stufken |
| Glanerbrug | | | 22 | 16 | 16 | Erik Foekens |
| Holterhof-Enschede | | | | | 6 | Erik Foekens |
| Daarle | 47 | 41 | 40 | 41 | 40 | G. Niessink |
| Diepenheim | 82 | | 97 | 80 | 95 | Eli Nauta |
| Hof te Boekelo | | | | 15 | 17 | Bert Hoitzing |
| Hellendoorn | 13 | 24 | 21 | 18 | 40 | J.v. Tongeren |

Roek

Van deze soort zijn tientallen kolonies in Twente, die zich bovendien ook nog wel eens verplaatsen, meestal door verstoring door menselijk ingrijpen. Om enigszins een overzicht te geven zijn de kolonies per stad of dorp gebundeld. In Almelo en Wierden zijn de vele kleine kolonies samengevoegd tot gebiedskolonies, waarbij Almelo in drie en Wierden in vier gebieden is opgedeeld.

Het aantal Roeken is in zijn totaliteit de laatste jaren gestaag afgenomen, maar kende dit jaar weer een opleving. De tellers in Wierden en Almelo waren Albert Derks, Hans v.d. Berg, Henk v.d. Aa en Boudewijn Heuseveldt. Enter is geteld door Albert Derks. In Losser en Overdinkel telden Leo Hassing, Ben Hulsebos, Jan Wolters, Peter Steffens, Bennie Egberink en Sander Wansing. In Hengelo was dat Piet Kokke. In Enschede telden Ben Hulsebos, Bé van Kuik, Piet Kokke, Gerrit Wesseloo en Aldert Schenk. In Lonneker was René Wijering actief en in Haaksbergen en St.-Isidorushoeve Harry Konninger. In Markelo heeft Henri Bouwmeester de kolonie geteld.

| Gebied | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wierden | 553 | 448 | 526 | 455 | 426 |
| Almelo | 996 | 1055 | 824 | 817 | 926 |
| Enter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losser | 204 | 222 | 145 | 171 | 183 |
| Hengelo | 42 | 75 | 54 | 54 | 48 |
| Enschede | 469 | 480 | 339 | 333 | 361 |
| Lonneker | 25 | 12 | 4 | 16 | 21 |
| Haaksbergen | 306 | 353 | 269 | 251 | 230 |
| St.-Isidorushoeve | 46 | 52 | 43 | 0 | 5 |
| Overdinkel | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Markelo | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 2665 | 2706 | 2209 | 2098 | 2201 |

Zeldzame broedvogels

Dit jaar zijn er geen meldingen van Bruine Kiekendief (slechts overzomeraars), Slechtvalk, Kwartelkoning, Draaihals, Tapuit en Kramsvogel als territoriumhouder of broedvogel geweest. Deze soorten hebben in het recente verleden nog wel in Twente een territorium gehad of hebben daadwerkelijk gebroed. Aan deze lijst kan nu de Kuifleeuwerik worden toegevoegd.

Wel was er een nieuwkomer in Twente: voor het eerst kon een geslaagd broedgeval van een paartje Kortsnavelboomkruipers worden vastgesteld.

Geoorde Fuut

Het bolwerk van deze soort bevindt zich voor Twente in de Engbertsdijksvenen, waar in 2006 15 territoria werden gevonden. In het Haaksbergerveen bevond zich één paar met jongen in de kokmeeuwenkolonie.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 18 | 23 | 18 | 21 | 16 |

Ooievaar

Een broedgeval (voor het dertiende jaar op rij) op de bekende locatie bij Losser. Dirk en Artemis kregen vijf jongen, waarvan er drie zijn groot geworden. Hoewel er jaarlijks nieuwkomers langs komen, worden deze door ooievaarsmannetje Dirk consequent verjaagd, zodat het naburige paalnest niet in gebruik wordt genomen.

Brandgans

In de Engbertsdijksvenen bevinden zich de meeste Brandganzen. In 2005 waren hier zelfs 15 paren, in 2006 waren dat er 11. Drie paren waren er op de Oelemars bij Losser, maar zonder nestbouw. Bij het Smalenbroek, Enschede hebben vijf paren succesvol gebroed.

Porseleinhoen

In 2006 zijn er geen waarnemingen van het Porseleinhoen binnengekomen.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |

Kleine Plevier

Deze soort wordt momenteel hoofdzakelijk via vaste telgebieden opgespoord: Telgebied Losser: vier territoria, BMP-Buurserzand: twee territoria. Een losse melding kwam van Dolphia, Enschede met één paar.

Middelste Bonte Specht

Na twee nestvondsten in 2004 bereikte de MBS in Twente dit jaar Limburgse aantallen. Er werden in totaal 35 territoria opgespoord door alle mogelijke broedlocaties in het oosten van Twente af te zoeken. In het Telgebied Losser werden 26 territoria opgespoord, in Denekamp drie, in Delden twee, in Lonneker één, in Boekelo één en bij Goor twee. Daarnaast is er bij Diepenheim nog een eenmalige waarneming gedaan binnen de datumgrenzen. Vanuit de kerngebieden verspreiden de spechten zich steeds verder, waarbij parkachtige oude bossen met veel kwijnend eikenhout favoriet zijn.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 2 | 14 | 35 |

Steenuil

In Twente zijn vier monitoringgebieden van de Steenuil. Hier worden jaarlijks in vaste telgebieden d.m.v. drie nachtelijke rondes alle mogelijke locaties op de aanwezigheid van Steenuilen onderzocht. Het telgebied Weerselo is onderverdeeld in vijf subgebieden, maar is gemakshalve hier als één telgebied gepresenteerd. In enkele gebieden zijn dichtheden tot vier territoria per 100 ha opgespoord.

| Gebied | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Steenfabriek Losser | 7 | 8 | 9 | 8 |
| Overdinkel | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Weerselo | 83 | 90 | 93 | 95 |
| Wierden | | | 46 | 56 |

Nachtzwaluw

Van deze nachtelijke soort zijn in 2006 in totaal 24 territoria opgespoord, waarvan 16 via telgebieden. Er kan worden vastgesteld dat de Nachtzwaluw het in Twente steeds beter doet. In de volgende gebieden werden territoria opgespoord: telgebied Losser: 14 terr., Buurserzand: drie terr., Aamsveen: één terr., Witte Veen: twee terr., Elsenveld: vier terr.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 11 | 16 | 19 | 17 | 24 |

IJsvogel

In totaal zijn er in Twente 33 terr. van de IJsvogel via het bekenproject opgespoord.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 49 | 29 | 50 | 31 | 33 |

Grote Gele Kwikstaart

Slechts een territorium meer dan vorig jaar. In totaal zijn er in Twente 61 terr. van deze beekvogel via het bekenproject gekarteerd.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 51 | 56 | 70 | 60 | 61 |

Paapje

In de Engbertsdijksvenen bevond zich nog het enige Twentse territorium van het Paapje. In 2005 was hier eveneens een territorium.

Kortsnavelboomkruiper

Tijdens de speurtochten naar de Middelste Bonte Specht is ook steeds het geluid van de Kortsnavelboomkruiper kort ten gehore gebracht in afwachting van een reactie hierop. Op de Lonnekerberg hadden Rolf de By en Carl Derks succes en kon in 2005 een ongepaard mannetje zingend worden waargenomen. Dit jaar werd daar zelfs een geslaagd broedgeval met vijf jongen van een paar Kortsnavelboomkruipers door Carl Derks vastgesteld.

Grauwe Klauwier

Het aantal van vijf broedparen in 2005 kon helaas niet worden gehandhaafd, maar vier paar is toch een respectabel aantal voor Twentse begrippen. Er waren territoria in het Witte Veen, Haaksbergerveen en twee terr. in de Engbertsdijksvenen.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |

Raaf

Bij de Cirkels van Jannink is binnen de datumgrenzen een paar Raven gezien. Na het broedseizoen vloog hier zelfs een familie Raven, dus kan er van een geldig territorium worden gesproken.

Europese Kanarie

Europese Kanaries komen in Nederland alleen langs de oostgrens in Twente, Achterhoek en Limburg voor. Deze soort kent goede, maar ook slechte tijden. Er konden dit jaar slechts acht territoria via telgebieden worden vastgesteld: zes in dorp Losser, één in Glane en één in Glanerbrug. Als losse melding kwamen er nog twee territoria uit Denekamp.

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 6 | 10 | 7 | 7 | 10 |

SOVON-Districtscoördinator Twente:

Ben Hulsebos, Houtstraat 4, 7581 BH Losser

Tel. 053-4353790

e-mail: benhulsebos@home.nl