

Vogeltelling

Retentiegebied Woolde

2006



Telling van 2006

In 2006 zijn er tijdens de 2 wekelijkse tellingen in totaal 87 soorten waargenomen. Dat zijn er 2 meer dan het jaar ervoor.

Aan losse waarnemingen werden er 10 soorten geteld die niet tijdens de 2 wekelijkse tellingen werden gezien. Dit zijn er 4 meer dan in 2005.

Het totaal aantal soorten in 2006 komt hiermee op 97.

Er is in totaal 23 keer een telling uitgevoerd, met een totale duur van 36:45 uur.

Gemiddeld is dit 1:35 uur per telling.

Van alle watervogels (eenden, reigers, zwanen, ganzen etc.) alsmede alle steltlopers (kievit, plevier, wulp, ruiters etc.) en de meeuwensoorten zijn de aantallen genoteerd.

Van de overige soorten is alleen aangekruist of de soort is aangetroffen.

In die gevallen dat wel aantallen zijn opgegeven zijn ze wel in de tabel vermeld.

Aan de telling namen deel:

Laurents ten Voorde & Wim Bosch

Leo Waterman & Gerard Jager

Henny ter Braak & Hans Breukink

Harry de Jong

Nieuw waargenomen soorten sinds het begin van de telling (2001)

Grote mantelmeeuw en Steenuil.

Lijst met waarnemingen 2006

2006

| Retentieggebied Woolde | | Overvliegend | | | Broedvogel | | Niet geteld | | | X = Aanwezig bij 2 wekelijkse telling | | | | | | | | | | | | | | O = Losse waarneming | | Losse waarnemingen | | | | | |
|------------------------|----------|--------------|-----------|----------|------------|----------|-------------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Aanwezig | 8-1-2006 | 22-1-2006 | 5-2-2006 | 19-2-2006 | 5-3-2006 | 19-3-2006 | 2-4-2006 | 16-4-2006 | 30-4-2006 | 14-5-2006 | 28-5-2006 | 11-6-2006 | 25-6-2006 | 9-7-2006 | 23-7-2006 | 6-8-2006 | 20-8-2006 | 3-9-2006 | 17-9-2006 | 1-10-2006 | 22-10-2006 | 29-10-2006 | 12-11-2006 | 26-11-2006 | 10-12-2006 | 24-12-2006 | Totaal aantal | Aantal waarnemingen | Aantal waarnemingen | Totaal aantal |
| | | Dodaars | X | 5 | 3 | | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | | 3 | | 9 | 20 | 3 | 8 | | 15 | 6 | 9 | | 3 | 6 | 2 | 2 | 112 | 20 | 9 |
| Fuut | X | | | | | | | 8 | 3 | 3 | | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | | 4 | 2 | 3 | | 2 | | 1 | | 70 | 14 | 1 | 2 | |
| Aalscholver | X | 6 | 7 | 5 | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | | 30 | 29 | 11 | 20 | 12 | 7 | 15 | 16 | 228 | 23 | | | |
| Grote Zilverreiger | X | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Blauwe Reiger | X | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | 114 | 23 | | | |
| Ooievaar | X | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 14 | |
| Knobbelzwaan | X | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 6 | | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 144 | 23 | 1 | 9 | |
| Kolgans | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 1 | | |
| Grauwe Gans | X | 6 | 6 | 2 | | 2 | | 4 | | 7 | | | | 8 | 3 | 9 | 12 | | 7 | | 3 | | 6 | 3 | 5 | 14 | 97 | 16 | 2 | 8 | |
| Soepgans | X | | | | 3 | | 4 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | 32 | 12 | | |
| Brandgans | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Nijlgans | X | 3 | 2 | | | | | 1 | 4 | | | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | | | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | | 2 | | 53 | 15 | 3 | 7 | |
| Bergeend | X | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Smient | X | 80 | 95 | | 30 | 35 | 46 | 10 | | | | | | | | | | | 60 | 40 | 50 | 150 | 100 | 30 | 80 | 70 | 876 | 14 | 4 | 140 | |
| Krakeend | X | 11 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 16 | 27 | 105 | 16 | 9 | 57 | |
| Wintertaling | X | 30 | 123 | 50 | 22 | 35 | 18 | 10 | 4 | | | | | | | | 2 | | 35 | | 17 | 22 | 200 | 10 | 10 | 80 | 668 | 16 | 4 | 190 | |
| Wilde Eend | X | 140 | 250 | 150 | 90 | 80 | 65 | 50 | 3 | 13 | | 25 | 41 | 62 | 40 | 56 | 151 | | 180 | 115 | 120 | 54 | 350 | 106 | 95 | 110 | 2346 | 23 | | | |
| Soepeend | X | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 11 | 4 | | 1 | | | | 3 | 8 | 4 | | 1 | 3 | 39 | 11 | | |
| Pijlstaart | X | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | |
| Zomertaling | X | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Kaneeltaling | X | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Slobeend | X | | | | | | | 6 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | 2 | 18 | 38 | 7 | 3 | 5 | |
| Tafeleend | X | 35 | 12 | 20 | | 4 | 10 | 2 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 124 | 11 | 3 | 37 |
| Kuifeend | X | 17 | 28 | 10 | 35 | 16 | 95 | 100 | 40 | 25 | | 18 | 33 | 31 | 45 | 30 | 40 | | 4 | 5 | 16 | 24 | 20 | 31 | 76 | 15 | 754 | 23 | 2 | 85 | |
| Wespendief | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Sperwer | X | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 3 | 2 | | | |
| Buizerd | X | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | x | 8 | 6 | | | |
| Visarend | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| Torenvalk | X | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | x | 4 | 4 | | | |
| Smelleken | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| Slechtvalk | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| Fazant | X | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
| Waterral | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Waterhoen | X | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 13 | 20 | 9 | 2 | | 10 | 9 | 3 | 9 | | | 1 | 2 | 2 | 101 | 21 | | |
| Meerkoet | X | 300 | 350 | 20 | 145 | 250 | 225 | 200 | 30 | 59 | | 60 | 102 | 198 | 200 | 60 | 110 | | 200 | 150 | 180 | 94 | 200 | 240 | 130 | 140 | 3643 | 23 | | | |
| Scholekster | X | | | | | | | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 10 | 4 | 2 | 7 |
| Kleine Plevier | X | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Kievit | X | 4 | 67 | | 10 | | 100 | 20 | 8 | | | 40 | 6 | 94 | | 80 | 250 | | 60 | | 8 | 3 | 5 | 10 | 13 | 24 | 4 | 117 | 12 | 2 | 4 |
| Watersnip | X | | | | | | | 6 | 4 | 2 | | | | | | 37 | | | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13 | 24 | 4 | 117 | 12 | 2 | 4 | |
| Grutto | X | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Wulp | X | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Tureluur | X | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Groenpootruiter | X | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Witgat | X | | | | | | | 6 | | | | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 11 | 4 | 2 | 6 |
| Bosruiter | X | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Oeverloper | X | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | | | 9 | 5 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|------------|
| Stormmeeuw | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Kleine Mantelmeeuw | X | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Zilvermeeuw | X | 3 | 33 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 6 | | 47 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Grote mantelmeeuw | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| Holenduif | X | | x | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| Houtduif | X | x | 850 | | | 8 | | x | x | 15 | | | x | | 200 | | 16 | 12 | 1101 | 11 | 1 | 1 | | | | | | |
| Koekoek | X | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Steenuil | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Gierzwaluw | X | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| IJsvogel | X | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 5 | 3 | 6 | 6 | | | | | |
| Groene specht | X | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 6 | 6 | | | | | | | | |
| Grote bonte specht | X | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| Kleine bonte specht | X | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Veldleeuwerik | X | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 36 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| Boerenzwaluw | X | | | | | 5 | | 19 | | x | x | 20 | | | | | | | 44 | 5 | 1 | 6 | | | | | | |
| Huiszwaluw | X | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Gele Kwikstaart | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| Grote Gele Kwikstaart | X | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | | |
| Witte Kwikstaart | X | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x | | | 3 | | | | | | | |
| Winterkoning | X | x | x | x | | x | | | | x | x | 2 | | x | | | | x | 4 | 6 | 11 | | | | | | | |
| Heggenmus | X | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| Roodborst | X | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | 2 | 2 | 6 | | | | | | | |
| Merel | X | x | x | | | x | | x | | x | x | | x | | | | | x | 4 | 4 | 10 | | | | | | | |
| Kramsvogel | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | 33 | 1 | 2 | 195 | | | | |
| Zanglijster | X | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| Grote Iijster | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Koperwiek | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 30 | | | | | |
| Bosrietzanger | X | | | | | | | | 12 | 2 | x | | | | | | | | | 14 | 3 | | | | | | | |
| Kleine Karekiet | X | | | | | | | | | 5 | x | 4 | | x | | | | | | 9 | 4 | | | | | | | |
| Grasmus | X | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Zwartkop | X | | | | | 1 | | 2 | | x | x | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| Tijftjaf | X | | | | | 2 | | 2 | | x | x | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | |
| Fitis | X | | | | | | | 2 | | | | | x | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| Staartmees | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 1 | | | | | | |
| Pimpelmees | X | | | | | | | x | | x | x | | | | | | | x | 2 | 2 | 5 | | | | | | | |
| Koolmees | X | x | x | x | | x | | x | | x | x | 10 | | x | | | | x | 4 | 14 | 12 | | | | | | | |
| Boomklever | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Gaai | X | x | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | x | 4 | | | | | | |
| Ekster | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Kauw | X | x | | | | x | | x | | x | | | | x | | | | | | x | x | | 8 | | | | | |
| Zwarte kraai | X | x | x | x | | x | | x | | x | x | 8 | | x | | | | | x | x | 8 | 12 | | | | | | |
| Spreeuw | X | | | | | x | | 50 | | x | x | x | | | | | | x | | x | 50 | 7 | | | | | | |
| Huismus | X | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Ringmus | X | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Vink | X | x | x | x | | x | | x | | | | | | | | | | | | x | | 8 | | | | | | |
| Putter | X | 20 | 2 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 3 | 1 | 20 | | | |
| Sijs | X | | 19 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 2 | | | | | |
| Kruisbek | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 1 | | | | | | |
| Goudvink | X | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | |
| Rietgors | X | | | | | | 2 | | | | 2 | 1 | x | | | | | 1 | | | 1 | 7 | 6 | | | | | |
| Aantal vogels | | 695 | 2005 | 319 | 425 | 497 | 638 | 573 | 170 | 174 | | 189 | 254 | 456 | 441 | 405 | 657 | | 677 | 419 | 534 | 493 | 1163 | 472 | 554 | 599 | | 966 |
| Aantal soorten | 87 | 31 | 30 | 21 | 19 | 23 | 20 | 31 | 28 | 31 | | 17 | 33 | 38 | 25 | 16 | 30 | | 19 | 16 | 35 | 15 | 20 | 17 | 35 | 31 | | 41 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Aantal (unieke) losse waarnemingen | 10 |
|---------------------------------------|----|

Losse waarnemingen buiten de telperiode's

Buiten de reguliere 2 wekelijkse tellingen zijn de volgende waarnemingen aan de Twentse Vogelwerkgroep gemeld en in de database opgenomen.

90 meldingen van 41 soorten met een totaal aantal individuen van 966 stuks.

Hiervan waren 10 soorten niet tijdens de 2 wekelijkse tellingen waargenomen. Deze soorten zijn blauw gemarkeerd in onderstaande lijst.

| Soort | Datum | Aantal | Geslacht | Leeftijd | Activiteit |
|--------------------------|------------|--------|----------|----------|--------------|
| Bergeend | 5-2-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Bergeend | 16-3-2006 | 1 | M | | Ter plekke |
| Bergeend | 11-5-2006 | 2 | M & V | | Ter plekke |
| Boerenwaluw | 2-4-2006 | 6 | | | Ter plekke |
| Brandgans | 14-4-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Dodaars | 8-1-2006 | 5 | | | Ter plekke |
| Dodaars | 13-1-2006 | 6 | V | | Ter plekke |
| Dodaars | 15-2-2006 | 11 | | | Ter plekke |
| Dodaars | 27-2-2006 | 14 | M & V | | Ter plekke |
| Dodaars | 8-4-2006 | 2 | M & V | Ad. | Baltsend |
| Dodaars | 1-6-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Dodaars | 1-9-2006 | 9 | | | Ter plekke |
| Dodaars | 22-9-2006 | 8 | | | Ter plekke |
| Dodaars | 17-10-2006 | 9 | | | Ter plekke |
| Fuut | 14-4-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Gele Kwikstaart | 9-4-2006 | 2 | M & V | | Ter plekke |
| Grauwe Gans | 8-1-2006 | 6 | | | Ter plekke |
| Grauwe Gans | 7-3-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Groenpootruiter | 25-8-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Grote Gele Kwikstaart | 13-1-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Grote Gele Kwikstaart | 1-6-2006 | 2 | Paar | | Ter plekke |
| Grote Mantelmeeuw | 14-4-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Grote Zilverreiger | 8-5-2006 | 1 | | | Fouragerend |
| IJsvogel | 9-9-2006 | 1 | | | Fouragerend |
| IJsvogel | 11-9-2006 | 1 | | | Fouragerend |
| IJsvogel | 22-9-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| IJsvogel | 27-9-2006 | 1 | M | | Ter plekke |
| IJsvogel | 30-9-2006 | 1 | | | Fouragerend |
| IJsvogel | 11-10-2006 | 1 | | | Fouragerend |
| Kaneeltaling | 9-4-2006 | 1 | M | | Zwemmend |
| Kievit | 27-2-2006 | 7 | M & V | | Ter plekke |
| Kievit | 7-3-2006 | 34 | | | Ter plekke |
| Kleine Mantelmeeuw | 2-4-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Kleine Plevier | 14-4-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Knobbelzwaan | 1-6-2006 | 9 | | | Ter plekke |
| Koperwiek | 26-10-2006 | 30 | | | Overvliegend |
| Krakeend | 8-1-2006 | 11 | | | Ter plekke |
| Krakeend | 13-1-2006 | 6 | M & V | | Ter plekke |
| Krakeend | 15-2-2006 | 12 | M & V | | Ter plekke |
| Krakeend | 16-3-2006 | 4 | | | Ter plekke |
| Krakeend | 26-4-2006 | 4 | M & V | | Ter plekke |
| Krakeend | 1-9-2006 | 4 | | | Ter plekke |
| Krakeend | 22-9-2006 | 4 | M & V | | Ter plekke |
| Krakeend | 26-10-2006 | 5 | M & V | | Ter plekke |
| Krakeend | 18-12-2006 | 7 | | | Ter plekke |
| Kramsvogel | 13-2-2006 | 150 | | | Ter plekke |
| Kramsvogel | 26-10-2006 | 45 | | | Ter plekke |
| Kuifeend | 8-1-2006 | 15 | | | Ter plekke |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-----|-------|-----|--------------|
| Kuifeend | 27-2-2006 | 70 | M & V | | Ter plekke |
| Nijlgans | 8-1-2006 | 3 | | | Ter plekke |
| Nijlgans | 13-1-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Nijlgans | 1-6-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Oeverloper | 1-9-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Ooievaar | 2-4-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Ooievaar | 14-4-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Ooievaar | 17-7-2006 | 1 | | | Fouragerend |
| Ooievaar | 24-7-2006 | 5 | | | Ter plekke |
| Ooievaar | 26-7-2006 | 4 | | | Ter plekke |
| Ooievaar | 23-9-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Putter | 8-1-2006 | 20 | | | Ter plekke |
| Scholekster | 7-3-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Scholekster | 14-4-2006 | 6 | | | Ter plekke |
| Slechtvalk | 28-8-2006 | 1 | | | Overvliegend |
| Slechtvalk | 17-10-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Slobeend | 1-4-2006 | 2 | M & V | Ad. | Ter plekke |
| Slobeend | 26-4-2006 | 2 | Paar | | Ter plekke |
| Slobeend | 17-10-2006 | 1 | V | | Ter plekke |
| Smelleken | 18-12-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Smient | 8-1-2006 | 80 | | | Ter plekke |
| Smient | 15-2-2006 | 20 | M & V | | Ter plekke |
| Smient | 27-2-2006 | 20 | M & V | | Ter plekke |
| Smient | 17-10-2006 | 20 | M & V | | Ter plekke |
| Steenuil | 18-7-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Stormmeeuw | 16-3-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Tafeleend | 8-1-2006 | 25 | | | Ter plekke |
| Tafeleend | 15-2-2006 | 6 | M & V | | Ter plekke |
| Tafeleend | 27-2-2006 | 6 | M & V | | Ter plekke |
| Veldleeuwerik | 15-2-2006 | 2 | | | Afvliegend |
| Visarend | 14-10-2006 | 1 | | | Fouragerend |
| Watersnip | 1-9-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Watersnip | 27-9-2006 | 2 | | | Ter plekke |
| Wespendief | 1-6-2006 | 1 | | | Overvliegend |
| Wintertaling | 8-1-2006 | 30 | | | Ter plekke |
| Wintertaling | 15-2-2006 | 110 | M & V | | Ter plekke |
| Wintertaling | 27-2-2006 | 40 | M & V | | Ter plekke |
| Wintertaling | 15-3-2006 | 10 | M & V | | Zwemmend |
| Witgat | 9-4-2006 | 5 | | | Fouragerend |
| Witgat | 3-7-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Wulp | 16-3-2006 | 1 | | | Ter plekke |
| Zomertaling | 2-4-2006 | 1 | M | | Ter plekke |

Overige waarnemingen (zoogdieren, libellen etc.)

Van de zoogdieren zijn alleen enkele meldingen van het Haas gemeld en een vroege melding van een vleermuis. Deze werd jagend boven en langs de plas aan de Hamsweg op 13 februari om 15:30 uur waargenomen. Duidelijk groter dan een Dwergvleermuis.

Van de libellen is vermeldenswaard het voorkomen van de Beekoeverlibel, zowel man als vrouw werden in juni en juli waargenomen.


Bij het sluisje werd een populatie van de Brugspin (*Larinioides sclopetarius*) waargenomen.

Lijst met alle waarnemingen sinds 2001

| RETENTIE WOOLDE (Overzicht waargenomen soorten per jaar) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| X = 2 wekelijkse telling O = losse waarnemingen | | | | | | | | | | | |
| Soorten | Waargenomen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | broed 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Dodaars | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Fuut | X | | x | x | x | x | x | X | | | |
| Geoorde Fuut | X | | | | x | | o | | | | |
| Aalscholver | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Kleine Zilverreiger | X | | | x | x | | | | | | |
| Grote Zilverreiger | X | | x | | x | | x | X | | | |
| Blauwe Reiger | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Purperreiger | X | | | x | | | | | | | |
| Ooievaar | X | | x | | x | | x | X | | | |
| Knobbelzwaan | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Wilde Zwaan | X | | | | x | | | | | | |
| Zwarte Zwaan | O | | | | | | o | | | | |
| Kolgans | X | x | | x | x | | x | X | | | |
| Grauwe Gans | X | | o | x | x | | x | X | | | |
| Soepgans | X | | | | | | x | X | | | |
| Indische Gans | X | | | x | | | | | | | |
| Roodhalsgans | X | | x | | | | | | | | |
| Brandgans | X | | o | x | x | | x | O | | | |
| Zwarte rotgans | O | o | | | | | | | | | |
| Nijlgans | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Casarca | X | | | x | | | x | | | | |
| Bergeend | X | | | | o | | | X | | | |
| Smient | X | | x | x | x | | x | X | | | |
| Krakeend | X | x | | x | x | x | x | X | | | |
| Wintertaling | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Wilde Eend | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Soepeend | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Pijlstaart | X | | | x | x | | | X | | | |
| Zomertaling | X | | | x | x | x | x | X | | | |
| Kaneeltaling | X | | | | | | x | X | | | |
| Slobeend | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Krooneend | O | | | | | | o | | | | |
| Tafeleend | X | | x | x | x | | x | X | | | |
| Witoogeend | X | | | x | | | | | | | |
| Kuifeend | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Brilduiker | X | | x | | | | | | | | |
| Nonnetje | X | | | | x | | | | | | |
| Wespendief | X | x | | x | x | | | O | | | |
| Bruine Kiekendief | X | | | x | o | | | | | | |
| Blauwe Kiekendief | X | | x | | | | | | | | |
| Havik | X | x | | | | | x | | | | |
| Sperwer | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Buizerd | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Visarend | X | | | o | x | | o | O | | | |
| Torenvalk | X | x | x | x | x | | | X | | | |
| Smelleken | X | x | | x | o | | | O | | | |
| Boomvalk | X | x | x | x | x | | o | | | | |
| Slechtvalk | X | | | x | x | | | O | | | |
| Patrijs | X | | x | | | | | | | | |
| Kwartel | O | | | o | | | | | | | |
| Fazant | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Waterral | X | | x | x | x | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Waterhoen | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Meerkoet | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Scholekster | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Kleine Plevier | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Bontbekplevier | X | | x | | | | | | | | |
| Zilverplevier | X | | x | | | | | | | | |
| Kievit | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Bonte Strandloper | X | | x | | x | | | | | | |
| Kleine Strandloper | X | | | | x | | | | | | |
| Kemphaan | X | x | x | x | o | | | | | | |
| Watersnip | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Houtsnip | X | | | x | | | | | | | |
| Grutto | X | x | | x | x | x | x | X | | | |
| Wulp | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Zwarte Ruiter | X | x | x | x | x | | | | | | |
| Tureluur | X | x | x | x | x | x | | X | | | |
| Groenpootruiter | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Witgat | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Bosruiter | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Oeverloper | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Kokmeeuw | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Stormmeeuw | X | x | x | | o | | x | O | | | |
| Kleine Mantelmeeuw | X | x | x | x | x | | | X | | | |
| Zilvermeeuw | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Grote mantelmeeuw | O | | | | | | | O | | | |
| Visdief | X | | | | x | | x | | | | |
| Zwarte Stern | X | | | | x | | | | | | |
| Holenduif | X | x | x | | x | x | x | X | | | |
| Houtduif | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Turkse Tortel | X | | x | | x | | | | | | |
| Zomertortel | X | x | | | | | | | | | |
| Koekoek | X | | x | x | x | | x | X | | | |
| Bosuil | X | | x | | | | | | | | |
| Steenuil | O | | | | | | | O | | | |
| Gierzwaluw | X | | x | x | x | | x | X | | | |
| IJsvogel | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Draaihals | O | | | | o | | | | | | |
| Groene Specht | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Zwarte Specht | X | | | x | x | | | | | | |
| Grote bonte specht | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Kleine bonte specht | X | | | o | | | | X | | | |
| Veldleeuwerik | X | x | o | x | x | x | | X | | | |
| Oeverzwaluw | X | | | x | x | | | | | | |
| Boerenzwaluw | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Huiszwaluw | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Boompieper | X | x | | | | | | | | | |
| Graspieper | X | x | x | x | x | | | | | | |
| Waterpieper | X | x | x | o | x | | | | | | |
| Gele Kwikstaart | X | x | x | | x | | o | O | | | |
| Grote Gele Kwikstaart | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Witte Kwikstaart | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Winterkoning | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Heggenmus | X | x | x | | x | x | x | X | | | |
| Roodborst | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Nachtegaal | X | | | | x | x | x | | | | |
| Zwarte Roodstaart | X | x | | x | x | | | | | | |
| Gekraagde Roodstaart | X | | | | o | | x | | | | |
| Paap | X | | | x | x | | | | | | |
| Tapuit | X | x | | | x | | x | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Grote bonte specht | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Kleine bonte specht | X | | | o | | | | X | | | |
| Veldleeuwerik | X | x | o | x | x | x | | X | | | |
| Oeverzwaluw | X | | | x | x | | | | | | |
| Boerenzwaluw | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Huiszwaluw | X | x | x | x | x | | x | X | | | |
| Boompieper | X | x | | | | | | | | | |
| Graspieper | X | x | x | x | x | | | | | | |
| Waterpieper | X | x | x | o | x | | | | | | |
| Gele Kwikstaart | X | x | x | | x | | o | O | | | |
| Grote Gele Kwikstaart | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Witte Kwikstaart | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Winterkoning | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Heggenmus | X | x | x | | x | x | x | X | | | |
| Roodborst | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Nachtegaal | X | | | | x | x | x | | | | |
| Zwarte Roodstaart | X | x | | x | x | | | | | | |
| Gekraagde Roodstaart | X | | | | o | | x | | | | |
| Paap | X | | | x | x | | | | | | |
| Tapuit | X | x | | | x | | x | | | | |
| Merel | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Kramsvogel | X | x | x | x | | | | X | | | |
| Zanglijster | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Grote lijster | X | | x | x | x | x | | X | | | |
| Koperwiek | X | x | | x | | | | O | | | |
| Snor | X | | | x | | | | | | | |
| Rietzanger | X | | | x | | | | | | | |
| Bosrietzanger | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Kleine Karekiet | X | | x | x | x | x | x | X | | | |
| Spotvogel | X | | | x | x | x | x | | | | |
| Braamsluiper | X | | | x | x | | | | | | |
| Grasmus | X | x | | x | x | x | x | X | | | |
| Tuinfluit | X | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Zwartkop | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Tjiftjaf | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Fitis | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Goudhaan | X | | | x | x | x | | | | | |
| Vuurgoudhaan | X | | | x | | | | | | | |
| Bonte vliegenvanger | X | | x | | | | | | | | |
| Staatmees | X | x | x | x | x | x | | X | | | |
| Glanskop | X | | x | x | x | x | | | | | |
| Matkop | X | | | | x | x | x | | | | |
| Zwarte mees | X | | | | x | | | | | | |
| Pimpelmees | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Koolmees | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Boomklever | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Boomkruiper | X | x | x | x | x | x | | | | | |
| Klapekster | X | | | x | x | | | | | | |
| Gaai | X | x | x | | x | x | x | X | | | |
| Ekster | X | | x | x | | | | X | | | |
| Kauw | X | x | x | x | | | x | X | | | |
| Roek | X | x | x | x | | | | | | | |
| Zwarte kraai | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Spreeuw | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |
| Huismus | X | | | | x | | | X | | | |
| Ringmus | X | x | | x | x | | | X | | | |
| Vink | X | x | x | x | x | x | x | X | | | |



De losse waarnemingen betreffen waarnemingen buiten de 2 wekelijkse tellingen om en betreffen soorten die niet eerder in het gemelde jaar werden waargenomen